

## Bellows suction cup (round)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Część nr...10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przyssawki podciśnieniowe > Przyssawki do opakowań > SPB4f 30 SI-55 SC080

### Przyssawka mieszkowa (okrągła) do bardzo nierównych powierzchni




Size: 30

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Number of folds: 4,5

### Dane projektowe



| Atrybut    | Wartość  |
|------------|----------|
| d          | 16 mm    |
| d1         | 19,60 mm |
| d2         | 12,30 mm |
| D1         | 22,40 mm |
| Dk         | 24,40 mm |
| Dmax(S)    | 32 mm    |
| Ds         | 30,70 mm |
| H          | 40 mm    |
| H2         | 13 mm    |
| H3         | 14,40 mm |
| Z (Stroke) | 11 mm    |

### Dane techniczne

| Atrybut                    | Wartość              |
|----------------------------|----------------------|
| Suction force at -200 mbar | 4,30 N               |
| Suction force at -400 mbar | 8,50 N               |
| Suction force (-600mbar)   | 12,80 N              |
| Volume                     | 5,99 cm <sup>3</sup> |
| Size                       | 30                   |
| Nipple family              | SC 080               |

### Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | [schmalz@schmalz.pl](mailto:schmalz@schmalz.pl)

## Bellows suction cup (round)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Część nr.:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Number of folds             | 4,50        |
| Suction cup material        | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A  |
| Weight                      | 6,20 g      |
| Product family              | SPB4f       |

### Akcesoria



#### SC 080 NPT1/4-AG

Część nr.:10.01.06.03662

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT1/4-M

Length L1: 32,2 mm

Fitting length: 7,5 mm

Nominal diameter dn: 8 mm



#### SC 080 NPT1/4-IG

Część nr.:10.01.06.03663

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT1/4-F

Length L1: 32 mm

Fitting length: 17,5 mm

Nominal diameter dn: 10,3 mm

## Bellows suction cup (round)

SPB4f 30 SI-55 SC080

Część nr.:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>



### SC 080 NPT3/8-AG

Część nr.:10.01.06.03664

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT3/8-M

Length L1: 32,4 mm

Fitting length: 7,5 mm

Nominal diameter dn: 10,3 mm



### SC 080 NPT3/8-IG

Część nr.:10.01.06.03665

Connection geometry: 080

Vacuum connection: NPT3/8-F

Length L1: 32 mm

Fitting length: 17,5 mm

Nominal diameter dn: 10,3 mm



### SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Część nr.:10.07.01.00320

External diameter D: 17 mm

Length L: 0,8 mm

Material: Brass / Stainless steel

Filter pore size: 103 µm